

Приложение В. Материалы фотофиксации.



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ПСД-049/2016-ОБ.141



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

ПСД-049/2016-ОБ.141

Лист
2



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

ПСД-049/2016-ОБ.141

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

ПСД-049/2016-ОБ.141



Фото 1-10. Увлажнение стен здания, отслоение штукатурки цоколя, трещины в наружных стенах с шириной раскрытия более 2 мм и глубиной до 2/3 толщины стены на площади до 10%. Замачивание стен здания.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ПСД-049/2016-ОБ.141

Лист
5



Фото 11 Существующее состояние отмостки здания

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

ПСД-049/2016-ОБ.141

Лист
6



Фото 12: Окно МОП

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

ПСД-049/2016-ОБ.141

Лист
7