

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взамен инв.№

									10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Монтаж системы К1 поквартирно (аэраторы монтируются на чердаке)								
1	Труба из полипропилена для канализации диам. 110 мм	ТУ 4926-005-41989945-97			м	32.0			
2	Труба из полипропилена для канализации диам. 50 мм	ТУ 4926-005-41989945-97			м	12,0			
3	Крестовина одноплоскостная ПВХ 110x110x50x87°90'	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	8			
4	Тройник ПВХ 110x87°90'	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	8			
5	Тройник ПВХ 50x87°90'	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	16			
6	Отвод ПВХ 50x87°90'	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	32			
7	Ревизия 110	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	4			
8	Компенсационный патрубок 110	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	8			
9	Муфта противопожарная диам. 110	Огракс-ПМ-110/60			шт.	8			
10	Монтаж унитаза				шт.	8			
11	Монтаж аэраторов				шт.	4			
12	Хомут на диам. 110 мм	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	40			
13	Хомут на диам. 50 мм	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	15			
14	Пробивка и заделка отверстий размером 200x200мм				шт.	6			
15	Минеральная вата (для заделки технологических отверстий)				м³	0.15			
16	Гофра для унитаза диаметром 110 мм				шт.	8			
17	Пергамин (в 3 слоя) для прохода трубопровода через перекрытия				м²	2,5			
18	Переход 110/50	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	8			
	Демонтаж системы К1 поквартирно								
1	Труба чугунная диаметром 100 мм				м	32.0			
2	Труба чугунная диаметром 50 мм				м	12,0			
3	Демонтаж унитаза				шт.	8			
Работы выполняются с учетом МДС 81-38.2004 табл.3 пп.2,6, МДС 81-35.2004 п.4.7.									